

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Sanok
UL. Kościuszki 23
38-500 Sanok**

**TEL: 13 46 565 51
FAX: 13 46 565 53**

GKI 341/14/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na:

**„Karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niebieszczanach”
CPV 34.14.42.10**

SANOK, 21.04.2010r.

ROZDZIAŁ I:
ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

TEL: 13 46 565 51

FAX: 13 46 565 53

adres strony internetowej: <http://www.gminasanok.pl> e-mail: gk@gminasanok.pl

NIP 687-17-83-356 REGON 370440749

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.); cyt. dalej jako: Pzp.

ROZDZIAŁ II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. OPIS:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy pożarniczego samochodu Star 266 6x6. Dla jednostki OSP w Niebieszczanach, gmina Sanok, powiat sanocki. Zamawiający posiada kompletne podwozie samochodu z układem jezdny oraz przeniesieniem napędu. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do wykonania zabudowy dostarczonego podwozia w oparciu o podane niżej wymagania i zakres przedmiotowy.

Podwozie z kabiną:

1. Podwozie samochodu 6 x 6 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12.350 kg
2. Wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowo należy zamontować sygnał dźwiękowy pneumatyczny(trąbka).
3. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. Lampa zespolona wyposażona w dwie lampy obrotowe.
4. Wszystkie przewody: elektryczne, paliwowe, hamulcowe, węże itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez nierówności terenowe oraz przed bezpośrednim działaniem płomieni lub żarzących się materiałów. Jeśli nie jest to możliwe, elementy te powinny być wykonane z materiałów niepalnych i odpornych na wysoka temperaturę.
5. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; - 3300 mm
6. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
 - Wymiana dachu na nowy typ

- wymiana podszybia zewnętrznego i wewnętrznego
 - wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami na typ STAR 200
 - montaż uchwyty lusterek nowego typu (lusterka panorama)
 - wymiana ramion wycieraczek + pióra
 - wymiana mechanizmu wycieraczek _
 - wymiana podszybia tapicerowanego –
 - wymiana przedniej szyby wraz z uszczelką
 - wymiana drzwi przednich na „krótkie”, przebudowa stopni wejściowych
 - montaż dodatkowych stopni wejściowych
 - montaż nowych atrap przednich
 - tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładzina antypoślizgowa
 - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia
 - fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa
 - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie
 - zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami
 - zamontowanie specjalnej półki na hełmy pomiędzy częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy
 - zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty
 - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
 - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
 - uchwyty do mocowania dwóch aparatów powietrznych
 - gniazdo do podłączenia ładowarek (radiotelefony i latarki)
 - montaż osłony rurowej na przednią atrapę kabiny
7. Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet).
 8. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. (radiotelefon dostarcza zamawiający)
 9. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego — jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
 10. Szperacz pogorzelniskowy zamontowany z przodu pojazdu
 11. Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 35°
 12. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%
 13. Kolorystyka
 - elementy podwozia czarne
 - błotniki i zderzaki białe
 - kabina zabudowa czerwone RAL 3000

Zabudowa pożarnicza

1. Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją
2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym,
3. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym,
4. Drabina do wejścia na dach,
5. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków,

6. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek,
7. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,
8. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie:
 - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,
9. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
10. Uchwyty do mocowania sprzętu wg życzenia zamawiającego
11. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności
12. Szuflady, podesty i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
13. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach
14. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza
15. Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję lub trwale zabezpieczonego antykorozyjnie, pojemność min. 2300 litrów
 - wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien być wyposażony w fałochrony i posiadać właz rewizyjny.
16. Autopompę dwuzakresową o wydajności minimum 16/8 PW2,5/40 i głębokości ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
17. Działko wodno — pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm³/min.
18. Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
19. Samochód musi być zaopatrzony w linię szybkiego natarcia o długości min. 60 m. na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węża. (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny).
20. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
 - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
 - linii szybkiego natarcia (linia powinna być zakończona prądownicą wysokociśnieniową)
 - działka wodno - pianowego
21. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
22. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno -sterownicze pracy pompy:
 - manowakuometr,
 - manometr niskiego ciśnienia,
 - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.
- dodatkowy głośnik i nadajnik do radiostacji,

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno — pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia,
 - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
 - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
23. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5 m w czasie 60 sek.
 24. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
 25. Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
 26. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
 27. Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy
 28. Maszt oświetleniowy z najaśnicami 2000W, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,0 m z możliwością sterowania położeniem najaśnic z poziomu trenu.
 29. Montaż fali świetlnej 8-mio segmentowej z tyłu pojazdu
 30. Montaż nowej instalacji elektrycznej dla całego pojazdu
 31. Montaż wyciągarki (oryginalna STAR 266) z wałami i liną
 32. Montaż silnika S359 turbo po kapitalnym remoncie z nową turbiną

Podany zakres prac do wykonania oraz materiały i urządzenia, ich parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie są sztywno określone i nie przewiduje się ich zmian, zmniejszania, zmiany, usuwania przez oferentów pod rygorem unieważnienia oferty.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd po karosazu, sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu drogowego na terenie RP (homologacja) bez wad i usterek o parametrach technicznych i jakościowych oraz wyposażeniu określonym w SIWZ i ofercie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 34.14.42.10

II.1.5) Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.1.6) Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Maksymalnie 12 tygodni od dostarczenia pojazdu.

ROZDZIAŁ III.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

III.1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Wadium: Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium.

III.2) Warunki udziału:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp.
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów (konsorcjum), Wykonawcy:

- Ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania i występowania w imieniu pozostałych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- są odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego
- przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczą zawartą między sobą umowę konsorcjum (zawartą w formie pisemnej) , zawartą co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia publicznego, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi
- składają razem jedną ofertę, podpisaną przez ustanowionego w umowie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- podlegają takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SIWZ, jak pozostali oferenci
- dołączają do oferty wymienione w SIWZ dokumenty, wystawione indywidualnie na każdy z biorących udział w konsorcjum podmiotów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów ubiegających się o zamówienie.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia- **załącznik Nr 2** (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot);
- 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 6 niż miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot);

1.3. zaświadczenie potwierdzające odpowiednio, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot);- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym- lub w przypadku składania oferty wspólnej dla pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu (wspólników, lidera konsorcjum) - w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza.

2. Dokumenty w przypadku gdy oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej jak w terminach określonych w pkt 2

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ IV.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej o której mowa w art.99 Ustawy.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w rozumieniu art.91a Ustawy.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających o których mowa w art.67.ust.1 pkt.6 ustawy pzp

ROZDZIAŁ VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna (do pobrania):
 - na stronie internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl/bip
 - oraz w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać na piśmie lub faksem przed wyznaczonym terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Wdowiak, Łukasz Mandyka - tel.: 13 46 565 83
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą fax lub elektronicznie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą fax., elektronicznie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem dokumentom przetargowym.

ROZDZIAŁVIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawcy są związani złożonymi ofertami do upływu **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
 - b) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale III Specyfikacji,
 - c) oryginał lub notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności

dokumentem rejestrowym. Jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym: konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – oferta musi być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców (wspólników) w niniejszym postępowaniu – zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art.23 ust.2 Ustawy, które należy załączyć do oferty.

2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem złożonym zgodnie z punktem 1c) niniejszego rozdziału Specyfikacji i opatrzone pieczętami imiennymi.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art.82 ust.1 Ustawy wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestrowym i wymogami ustawowymi lub pełnomocnictwem złożonym zgodnie z punktem 1c) niniejszego rozdziału Specyfikacji oraz opatrzone pieczętami imiennymi.
7. Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą(e) ofertę. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką).
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły, wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca
9. Wykonawca, zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy, może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie.
10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
11. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Jeżeli Wykonawca składa w ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art.86 ust.4 Ustawy.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
14. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wymienionej w pkt 1 niniejszego rozdziału Specyfikacji.

Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

15. Wszystkie strony oferty powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (zszyte, bindowane), a strona tytułowa oferty powinna zawierać następujące dane:
- przedmiot postępowania: **„Karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach”**
 - dane Wykonawcy: adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny, niż adres siedziby), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, osoba do kontaktu z Zamawiającym.

16. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach) – wewnętrznej i zewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:
„Karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach”
oraz „Nie otwierać przed dniem 30.04.2010r. godz. 13³⁰”

Na kopercie wewnętrznej oprócz informacji jw., należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

ROZDZIAŁ X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w sekretariacie Urzędu Gminy – II piętro.
- Termin składania ofert upływa w dniu **30.04.2010r. o godz. 13⁰⁰**
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **30.04.2010r. o godz. 13³⁰** w siedzibie Zamawiającego
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich składania w siedzibie Zamawiającego. Kolejność złożenia potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej.
- Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podaje: nazwę firmy, adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
- Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną - na pisemny wniosek - udostępnione nieobecny Wykonawcom.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia określonego w SIWZ.
W obliczeniu ceny należy uwzględnić:
a) przedmiot zamówienia
b) koszt transportu do Zamawiającego
c) należny podatek VAT 22%
Cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania oferty i zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium-Cena ofertowa brutto: 100%.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty o najwyższej ilości uzyskanych punktów, stosując do oceny wzór:

P_C - ilość punktów za cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

$$P_C = \frac{\text{najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

Ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XIII.

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON

ROZDZIAŁ XIV.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

1. W sprawie umowy mają zastosowanie przepisy przewidziane w Dziale IV Ustawy pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. W przypadku konieczności dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiany wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
4. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XV.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w

Dziale VI Ustawy pzp.

ROZDZIAŁ XVI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny,

Załączniki:

- a) Formularz Ofertowy
- b) Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp
- c) Projekt umowy

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2.
- załącznik nr 3.

Zatwierdzam:

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz Ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Sanok przetarg nieograniczony na karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczykach.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia
**„Karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży
 Pożarnej w Niebieszczykach”**

1. Oferujemy dostawę, dobranego do wymogów Zamawiającego, pojazdu samochodowego marki typ, w terminie określonym w siwz:
 w cenie netto: zł
 (słowniezłotych)
 + podatek VAT..... razem **cena brutto** zł
 (słownie.....złotych)
2. Podana cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji i zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siwz i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia zamówienia.
6. Akceptujemy warunki umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do siwz.
7. Nasza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.
8. Oświadczamy, że
 - samochód spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
 - dostarczymy niezbędne dokumenty wymagane do eksploatacji pojazdu,
 - w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5 - 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy, zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia, na warunkach określonych przez zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym,
 - zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
 - oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach,
- 9. Wraz z niniejszym formularzem przedkładamy pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów art.22 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp oraz szczegółowe parametry techniczne oferowanego pojazdu (podwozia i nadbudowy)

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

....., dn.2010 r.

.....
(pieczęć i podpis przedstawiciela wykonawcy)

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1
składane na podstawie art. 44
oraz o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach

reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....
oświadczam, że:

- 1) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 1 u. p.z.p.),
- 2) /Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ lub /przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia/* (art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. p.z.p.),
- 3) Nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 u. p.z.p.),
- 4) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 u. p.z.p.

.....dn. 2010 r.

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

*-niepotrzebne skreślić

Umowa

na karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach, zawarta w, dnia 2010 r. pomiędzy:

– Gminą Sanok,
38-500 Sanok ul. Kościuszki 23,
NIP 687-17-83-356, REGON 370440749,
reprezentowaną przez :
– Wójta Gminy Sanok – Mariusza Szmyda,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Haduch,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

Niniejszą umowę, zwaną dalej **Umową**, zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej **SIWZ**) oraz złożoną ofertą, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy, jako jej załączniki (SIWZ – nr 1 oraz oferta – nr 2).

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest:

- 1) Wykonanie karosażu samochodu pożarniczego Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach, typ, rok produkcji, nr nadwozia, zwanego dalej **Pojazdem** – obejmującego czynności szczegółowo opisane w SIWZ;
- 2) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania zarejestrowania Pojazdu celem używania go zgodnie z przeznaczeniem na terenie Polski, zwanych dalej **Dokumentami**.

2. Zamawiający zleca wykonanie, a wykonawca przyjmuje do wykonania wskazany w pkt 1 Przedmiot Umowy, zwany dalej **Przedmiotem Umowy**, i zobowiązuje się go wykonać w sposób wolny od wad.

3. Wykonawca oświadcza, że objęte Przedmiotem Umowy czynności wykona zgodnie z treścią umowy, a w szczególności zgodnie ze stanowiącą jej część SIWZ.

4. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z dopuszczeniem Pojazdu do eksploatacji – rejestracja, ubezpieczenie.

§ 2.

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) Wykonania Przedmiotu Umowy i dostarczenia Zamawiającemu Pojazdu oraz Dokumentów w terminie 12 (słownie: *dwunastu*) tygodni od dnia przekazania mu Pojazdu przez Zamawiającego, który to fakt (dostarczenie Pojazdu) podlega stwierdzeniu w sporządzonym przez Strony protokole zdawczo-odbiorczym.

2) Dostarczenia w terminie wskazanym w ppkt 1) dokumentów niezbędnych do eksploatacji przedmiotu umowy innych niż Dokumenty wskazane w § 1.1.2) Umowy.

2. Nie później niż 7 (słownie: *siedem*) przed upływem wskazanego w pkt 1 terminu Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o czasie i miejscu odbioru Przedmiotu Umowy (dalej **Odbiór**), który to Odbiór wyznaczony zostanie przez Wykonawcę na dzień roboczy przypadający przed upływem terminu wskazanego w pkt 1.

3. Z czynności Odbioru Strony sporządzą protokół odbioru, którego podpisanie przez Zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia przez Wykonawcę, tj. wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

4. W razie stwierdzenia w treści protokołu odbioru zastrzeżeń co do wykonania Przedmiotu Umowy, Strony wskazują w jego treści przyczyny owych zastrzeżeń oraz termin na ich usunięcie przez Wykonawcę. Pierwszy dzień roboczy następujący po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim stanowić będzie termin kolejnego odbioru.

5. W przypadku kolejnych odbiorów wskazanych w pkt 4 – regulacje zawarte w treści pkt 3 i pkt 4 stosuje się wówczas odpowiednio.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy Pojazd celem wykonania przez niego Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie (zwane dalej **Wynagrodzeniem**) – zgodnie z poniższymi zapisami niniejszego paragrafu.

2. Strony ustalają, że jednostką monetarną przy rozliczeniu należności jest PLN.

3. Strony ustalają Wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą, w następującej wysokości:

Wartość netto: zł

Podatek VAT: zł

Wartość brutto: zł

(słownie wartość brutto: złotych)

4. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie należności Wykonawcy związane z realizacją Umowy. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującą w dniu składania ofert stawką.

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: *trzydziestu*) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń (§ 2.3 Umowy) – na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT.

6. Podstawą do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest doręczona Zamawiającemu faktura VAT oraz wskazany w treści protokołu odbioru (§ 2.3 Umowy) podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Umowy.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% Wynagrodzenia:

- gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie (Wykonawcy),

- gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) w wysokości 0,2% Wynagrodzenia:

- w przypadku niewydania Zamawiającemu wolnego od wad Pojazdu lub Dokumentów w terminie wskazanym w treści § 2.1.1) Umowy – za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku niewydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści § 2.1.2) Umowy w terminie tam wskazanym – za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie przyczyn zastrzeżeń wskazanych w treści protokołu odbioru, o czym mowa w treści § 2.4 Umowy – za każdy dzień opóźnienia;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia:

- gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie (Zamawiającego),

- gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań ponad wskazane w pkt 1 kary umowne, w sytuacji gdyby poniesiona szkoda przekraczała zastrzeżone w pkt 1 kary umowne.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 5.

Do umowy nie zostaną wprowadzone nowe postanowienia zmieniające treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 7.

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Wykonawca:

.....
Zamawiający: