

Ogłoszenie nr 582496-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.

**Gmina Sanok: Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina  
oraz Mrzygód**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Sanok, krajowy numer identyfikacyjny 37044074900000, ul. ul. Kościuszki 23 , 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 551, e-mail k.kaczak@gminasanok.pl, faks 134 656 553.

Adres strony internetowej (URL): <http://gmina.sanok.com.pl/bip/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

<http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1739&grp=13>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1739&grp=13>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie**

Nie  
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Pisemnie pod rygorem nieważności

Adres:

Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, sekretariat - pokój nr 201, II piętro

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłów

**Numer referencyjny:** GKI.271.13.2019

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**



**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód, w zakresie zgodnym z przedmiarami robót. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1 – „Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Strachocina”, na działkach o nr ew. 791, 771, 797, 1106, 299. Przebudowa drogi na działkach o nr ew. 791, 771, 797 polegać będzie na: KM 0+000÷0+062, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 10cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno -asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. KM 0+062÷0+752, przy szerokości jezdni 3,00m – usunięciu warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharki oraz wywiezieniu nadmiaru poza pas drogowy. Ostatnią czynnością będzie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o miąższości po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. KM 0+752÷0+815, przy szerokości jezdni 3,00m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 5cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno -asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. Usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie pasa drogowego oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni nie będzie miało wpływu na podwyższenie poziomu drogi względem terenu przyległego i nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych. Natomiast przebudowa drogi przebiegającej po dz. nr ew. 1106, 299 obejmować będzie na. KM 0+000÷0+045, przy szerokości jezdni 2,50m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 5cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. KM 0+045÷0+340, przy szerokości jezdni 3,00m – usunięciu warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharki oraz wywiezieniu nadmiaru ziemi poza pas drogowy. Ostatnią czynnością będzie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o miąższości po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. KM 0+340÷0+700, przy szerokości jezdni 3,00m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kolejnym krokiem będzie wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego



(mieszanki tłuczniowej) zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. KM 0+700÷0+740, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 10cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. Część 2 – „Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Mrzygłód”, na działce o nr ew. 1207, 1209, obejmująca swym zakresem m.in.: KM 0+000÷0+117, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 15cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. KM 0+117÷0+405, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kolejną czynnością będzie wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (liniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o miąższości po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. Ostatnią czynnością będzie wykonanie opaski gruntowej, na szerokość 0,30m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac wskazano w: przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) określonych jako załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji technicznej określonej jako załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w przedmiarach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca analizując przedmiary powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w przedmiotowych przedmiarach towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w przedmiarach, dokumentacji nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w przedmiarach, dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2. w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo



zamówień publicznych. 3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy czynności/prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych wskazanych w pkt 3.1 i 3.2 SIWZ. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników wykonawcy przy jej wykonywaniu. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 4 wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

**II.5) Główny kod CPV: 45233140-2**

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45233222-1
45233226-9
45233142-6

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (do 20% ogólnej wartości przedmiotu zamówienia). Roboty będą dotyczyły przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Zakres obejmował będzie roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:** miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2019-10-18

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej dwa zadania o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia, przez co Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie dróg, chodników lub parkingów o wartości min. 40.000,00 zł PLN brutto każde, (niezależnie od ilości części na które składa ofertę).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)



**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 dotyczący terminów wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio. 5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1- 4 powyżej.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykaz robót budowlanych



wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do SIWZ) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. kosztorys ofertowy sporządzony w formie kalkulacji uproszczonej w oparciu o kosztorys zerowy (przedmiar robót-załącznik nr 1 do SIWZ) i wskaźniki cenowe oferenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389). Należy dołączyć ceny zastosowanych materiałów (bez konieczności podawania łącznej ilości), sprzętu i robocizny. Wartość czynników

cenotwórczych, należy załączyć do oferty (koszty pośrednie, zysk) w oparciu, o które został sporządzony kosztorys ofertowy. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*



Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	40,00
Długość okresu gwarancji	40,00

##### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

#### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

##### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

##### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:



Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

#### IV.5) ZMIANA UMOWY

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji zmian, c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami, d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji i przedmiarach (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), e) kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. intensywne opady deszczu), b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji, f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu



wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku zmiany zakresu wykonywanych robót wynikającego z obmiarów powykonawczych. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkových - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) – ustalona zostanie według następującej zasady: -za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz czynniki cenotwórcze a także ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. 2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2019-08-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

#### **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**



Część 1  
nr: 1 Nazwa: Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Strachocina

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Część 1 – „Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Strachocina”, na działkach o nr ew. 791, 771, 797, 1106, 299. Przebudowa drogi na działkach o nr ew. 791, 771, 797 polegać będzie na: KM 0+000÷0+062, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 10cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno -asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. KM 0+062÷0+752, przy szerokości jezdni 3,00m – usunięciu warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharki oraz wywiezieniu nadmiaru poza pas drogowy. Ostatnią czynnością będzie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o miąższości po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. KM 0+752÷0+815, przy szerokości jezdni 3,00m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 5cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. Usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie pasa drogowego oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni nie będzie miało wpływu na podwyższenie poziomu drogi względem terenu przyległego i nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych. Natomiast przebudowa drogi przebiegającej po dz. nr ew. 1106, 299 obejmować będzie na. KM 0+000÷0+045, przy szerokości jezdni 2,50m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (kliniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 5cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. KM 0+045÷0+340, przy szerokości jezdni 3,00m – usunięciu warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharki oraz wywiezieniu nadmiaru ziemi poza pas drogowy. Ostatnią czynnością będzie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o miąższości po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. KM 0+340÷0+700, przy szerokości jezdni 3,00m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kolejnym krokiem będzie wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki tłuczniowej) zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy jezdnej. KM 0+700÷0+740, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej



oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (klinik sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 10cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233222-1, 45233226-9, 45233142-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-18

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Długość okresu gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część 2** **Nazwa:** Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Mrzygłód  
**nr:**

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Część 2 – „Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Mrzygłód”, na działce o nr ew. 1207, 1209, obejmująca swym zakresem m.in.: KM 0+000÷0+117, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Następną czynnością będzie wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa łamanego (klinik sortowany frakcji 4-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu równej 15cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej (betonu asfaltowego) o grubości 4cm po zagęszczeniu w warstwie wiążącej oraz 3cm po zagęszczeniu w warstwie ścieralnej. Ostatnią czynnością będzie wyprofilowanie i utwardzenie poboczy niesortem skalnym, na szerokość 0,30m. KM 0+117÷0+405, przy szerokości jezdni 2,60m – przebudowa polegać będzie na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kolejną czynnością będzie wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (liniec sortowany frakcji 4-31,5mm) o miąższości po zagęszczeniu równej 10cm celem wykorzystania jako warstwy

jezdnej. Ostatnią czynnością będzie wykonanie opaski gruntowej, na szerokość 0,30m.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233140-2, 45233226-9, 45233142-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-10-18

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Długość okresu gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

Zap. WÓJTA  
mgr inż. Dariusz Wulwiak  
ZASTĘPCA WÓJTA