

Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Znak sprawy: GKI.271.25.2020)

Nazwa postępowania przetargowego:

„ZAKUP, DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RACZKOWA”

Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA SANOK

ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, fax 48 13 46 56 553,

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.gminasanok.pl



Zamówienie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wrzesień 2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa.


MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYPOSAŻENIA

Wyposażenie ze stali /musi być dopuszczenie do kontaktu z żywnością/

Stoły, szafki z rantami /do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy/

1. **Regał** ze stali chromowanej, 4 półki ażurowe, minimalna nośność półki 200 kg, wymiary minimalne szer.92*61*wys.200cm: **2 szt.**

Wzór




2. **Regał** ze stali chromowanej, 4 półki pełne, minimalna nośność półki: 70kg, wymiary szer.90*60*wys.200cm: **8 szt.**

Wzór



3. **Regał** ze stali chromowanej, 4 półki ażurowe, minimalna nośność półki: 70kg, wymiary minimalne: szer.90*46*wys.200cm: **4 szt.**

Wzór



4. **Regał** ze stali nierdzewnej, półki perforowane, wymiary szer.140*dł.70*wys.180cm: **1 szt.**

Wzór



5. Regał nierdzewny skręcany 4 półki pełne, wymiary szer. 80*gł.60*wys.180 cm: **1 szt.**

Wzór



6. Szafa chłodnicza dwu-temperaturowa, ze stali nierdzewnej, poj. 2*700l, 2 drzwi samoczynnie zamykające drzwi z zamkiem, 8 półek, zasilanie 230V : **1 szt.**

7. Stół chłodniczy ze stali nierdzewnej z 2-ma szufladami i szafką jedno-drzwiową z półką.

Poj. 300dm³, agregat chłodniczy montowany na spodzie urządzenia, wymiary szer.90*70*wys.85cm, zasilanie 230V: **1 szt.**

8. Szafa chłodniczo-mroźnicza dwuobiegowa ze stali nierdzewnej. poj. min. 2*700l, 2 drzwi skrzydłowych samoczynnie zamykających + 2 zamki, 2 niezależne komory, wymuszony obieg powietrza w komorach, zakres temperatur: komora chłodnicza -2 +8°C, komora mroźna-18 do -22 °, 8 regulowanych półek, zasilanie 230V. Wymiary minimalne: szer.130*gł.83*wys.200cm: **1 szt.**

9. Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, poj. 700l, wymiary minimalne 65*83*200cm, samoczynnie zamykające drzwi, 4 półki, zasilanie 230V: **1 szt.**

10.Stół chłodniczy ze stali nierdzewnej 4-szufladowy, poj. min. 250dm³, wymiary: 90x70x88cm, zasilanie: 230 V, z agregatem dolnym: **1 szt.**

11. Wózek kelnerski gastronomiczny 2 półkowy ze stali nierdzewnej wymiary min. 90x50x95cm, 4 skrętne kółka, 2 hamulce: **2 szt.**

Wzór



12. Naświetlacz (sterylizator) do jaj z obudową nierdzewną pojemność 30 szt, zasilanie: 230 V: 1 szt.

13. Szafka nierdzewna wisząca otwarta wys.60*szer30*dł.100cm z półką: 3 szt.

Wzór




14. Szafka nierdzewna wisząca z drzwiami skrzydłowymi z półką, wys.60*szer.30*dł.100cm: 8 szt.

Wzór



15. Półka nierdzewna wisząca podwójna, dł.80*szer.30cm: 5 szt.

Wzór



16. Stół ze stali nierdzewnej jezdny z półką, kółka obrotowe, 2 hamulce, wym. dł.120*szer.70cm: 1 szt.

Wzór



17. Podwójny ociekacz do naczyń ze stali nierdzewnej dł. 80*wys.~37cm do zawieszenia: 5 szt.

Wzór



18. Stół ze stali nierdzewnej z 2 półkami dł. 100*szer.70cm: 2 szt.

Wzór



19. Stół centralny ze stali nierdzewnej z półką dolną szer.80*dług. 200cm: 1 szt.

Wzór



20. Szafa nierdzewna magazynowa 5-półkowa z drzwiami skrzydłowymi, wym. szer.100*gł.60*wys.200cm: 1 szt.

Wzór



21. Stół ze stali nierdzewnej z blokiem 3 szuflad, z szafką z drzwiami skrzydłowymi z półką wewnętrzną, wym. dł.140*szer.70cm blat wygłuszony płytą wiórową: 1 szt.

Wzór



22. Stół ze stali nierdzewnej z blokiem 3szuflad, z szafką z drzwiami skrzydłowymi z półką wewnętrzną wym. dł.190*szer.70cm. Blat wygłuszony płytą wiórową: 3 szt.

Wzór



23. Stół ze stali nierdzewnej z dwoma blokami 3 szuflad. Błat wygłuszony płytą. Wym. szer.70*dł. 80cm: **1 szt.**



24. Szafa nierdzewna magazynowa 5-półkowa z drzwiami skrzydłowymi, wym. szer.100*gł.60*wys.200cm: **10 szt.**

Wzór



25. Regał nierdzewny 4 półki stałe szer. 100*gł.60*wys.180cm: **10 szt.**

Wzór



26. Basen nierdzewny 2-komorowy dł.180*szer.70cm gł. komory 40 cm, otwór na baterię: **1 szt.**

Wzór



27. Warnik ze stali nierdzewnej do wody o izolowanych, podwójnych ściankach poj. 9dm³, napięcie: 230 V, zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C, wskaźnik poziomu wody, kranik, tacka ociekowa: **1 szt.**

28. Lampa owadobójcza rażąca, zasięg działania: 50 m², zasilanie: 230 V, 2x świetlówka UV-A, moc min 2x16W: **3 szt.**

29. Pojemnik do żywności duży z poliwęglanu, o pojemności min. 11,4 dm³, z widoczną podziałką na zewnątrz, pokrywka: **5 szt.**

Wzór



30. Pojemnik do żywności duży z poliwęglanu, o pojemności 20,8 dm³, z widoczną podziałką na zewnątrz, + pokrywka: **5 szt.**

Wzór



31. Szafka socjalna BHP/2: 3 szt.

szafka ubraniowa BHP z podziałem 2-drzwiowa

- 1 skrytka w kolumnie, 2 kolumny
- w każdej skrytce pionowa przegroda dzieląca skrytkę na dwie równe części o szer. 15 cm
- malowana proszkowo
- wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG)
- wentylacja (perforacja)
- ryglowanie 1-punktowe
- zamek w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki
- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.

Wzór



32. Profesjonalny magiel przemysłowy (przeznaczony do pracy ciągłej): **1 szt.**

- elementy grzejne odporne na wilgoć i umieszczone bezpośrednio w płytce do prasowania,
- termostat bezpieczeństwa zapobiega przegrzaniu
- elektroniczna jednostka sterująca, która monitoruje wszystkie parametry pracy magla oraz optymalizuje zużycia energii
- wymiary maksymalne: 1800x420x1005(h) mm

- minimalna długość wałka: 1400 mm
- maksymalna średnica wałka: 250 mm
- minimalna wydajność magła: 40 kg/godz.
- minimalna prędkość posuwu: 3,9 m/min
- zasilanie: 400 V - 380-415V 3~ 50/60Hz
- moc całkowita: 7,18kW
- waga maksymalna: 145 kg.

Przykładowy wzór:



33. Stół prasowniczy z żelazkiem: 1 szt.

Skład zestawu: stół, wytwornica - kocioł inox o poj. min.5 litrów, elektrozawór do regulacji pary, zawór bezpieczeństwa, kontrolka poziomu wody, podkładka silikonowa pod żelazko, drążek podtrzymującego przewody, żelazko min. 800W + przewody + stopa teflonowa, prasulec.

Minimalne dane techniczne stołu:

Podłączenie Elektryczne: 220 ÷ 240 V

minimalna pojemność Kotła: 5 L

Minimalna moc Grzałki Wytwornic: 1700 W

Ciśnienie Robocze: 2,5 bar

Minimalna moc Grzałki Żelazka: 800 W

Minimalna moc Grzałki Stołu: 600 W

Minimalny rozmiar Stołu: 113 x 38 x 26 Cm

Silnik Odsysacza: 120 W

maksymalna waga Netto: 43 Kg

Przykładowe zdjęcie



34. Piec konwekcyjno-parowy: 1 szt.

- obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- pięciostopniowa regulacja zaparowania komory,
- komora z oświetleniem,
- lampki kontrolne poszczególnych funkcji,
- wentylator o zmiennym kierunku obrotów,
- demontowane prowadnice,
- podłączenie wody: 3/4",
- pojemność komory: 11xGN 1/1,
- maksymalna odległość między prowadnicami 68 mm,
- minimalne wymiary zewnętrzne 935 x 930 x 1150 mm,
- ilość wentylatorów z rewersem: 3,
- timer,
- termostat +100°C do +275°C,
- minimalna moc/napięcie 16 kW/400 V,

- w zestawie 10 pojemników gastronomicznych GN1/1 wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarach (długość x szerokość): 530 x 325 mm, głębokość w mm (wysokość): 20: 2 szt., 40: 2 szt., 65: 2 szt (w tym 1 szt. perforowany), 100: 2 szt., 150: 1 szt., 200: 1 szt., wraz z pokrywkami (bez uszczelek),
- podstawa (dopasowana do oferowanego modelu),
- uzdatniacz wody dostosowany do oferowanego pieca.

35. Robot wielofunkcyjny typu cutter-wilk/ szatkownica: 1 szt.

Wymiary minimalne;

Szerokość urządzenia: 280 mm,

Szerokość z szatkownicą: 365 mm,

Długość/ Głębokość: 350 mm,

Wysokość napędu: 265 mm,

Wysokość z szatkownicą: 705 mm,

Wysokość z pojemnikiem: 520 mm.

Objętość pojemnika: 7,0 litra.

Materiał pojemnika: stal nierdzewna.

Materiał noży: tworzywo, ostrze ze stali nierdzewnej.

Średnica małego otworu wsadowego: 59 mm.

Średnica dużego otworu wsadowego: 175 mm.

Prędkość obrotowa: 750 i 1500 obr/ min.

Moc elektryczna: 1200 Watt.

Napięcie zasilania: 380-415V/ 3N/ 50-60 Hz.

Maksymalny pobór prądu: 2,7 A.

Klasa zabezpieczenia, urządzenie: IP34.

Klasa zabezpieczenia, przyciski sterujące: IP55.

Maksymalna waga urządzenia: 31,0 kg.

Zestaw noży: nóż gładki ze stali nierdzewnej (siekanie), nóż z zębami (rozdrabniania mięsa lub do wyrabiania ciasta) oraz nóż z nacięciami (do obróbki ziół i przypraw),

Zestaw tarcz tnących w skład którego wchodzi tarcze: plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 2 mm, słupki 3x3 mm, słupki 4x4 mm, zestaw do krojenia w kostkę (tarcza drobno tnąca 10mm + siatka 10x10mm)

36. Waga gastronomiczna: 1 szt.

Typ wagi: płaska

Zakres ważenia/dokładność: **6/15 kg** (od 0 do 6 kg z dokładnością do 2 g, od 6 do 15 kg z dokładnością do 5 g)

Zasilanie: Zasilacz sieciowy DC 9V 800 mA, wbudowany akumulator 6V

Waga jest wyposażona w funkcję tarowania

Waga jest wyposażona w funkcję zerowania

Waga jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia

Klawiatura: Membranowa, wodoszczelna

Wyświetlacz: 2 x LCD, podświetlany

Wymiary maksymalne wagi: 130/240/235 mm

Wymiary minimalne szalki: (190/230) mm

Przykładowy wzór:



37. Brytfanna z pokrywką aluminium: 1 szt.

Materiał brytfanny i pokrywki: aluminium,

Kształt: prostokątna

Naczynie wyposażono we dwa, składane w dół uchwyty.

Wymiary minimalne brytfanny;

Szerokość: 320 mm,

Długość z uchwytami: 495 mm,

Wysokość: 80 mm,

Pojemność: 10 litrów,

Waga minimalna zestawu: 1,8 kg.

38. Naczynie żaroodporne z pokrywą: 1 szt.

Kolor: Bezbarwny

Pojemność: 8000 ml

Technologia wykonania: Szkło formowane automatycznie

Możliwość mycia w zmywarce

39. Ekspres do kawy (automatyczny): 1 szt.

Wymiary maksymalne (mm): 302x450x(H)370

Moc minimalna (W): 1400

Napięcie (V): 230

Cechy produktu:

- Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, lungo, cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda,
- Zbiornik na wodę i fusy,
- Możliwość korzystania z kawy już zmielonej,
- Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika o większej pojemności,
- Ruchoma wylewka do filiżanek h= 80-140 mm,
- Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja,
- Regulowana wolumetryczna pojemność napojów: 25-240 ml,
- Regulowana wolumetryczna pojemność gorącej wody: 25-450 ml,
- Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund,
- Zbiornik na zużytą wodę min. 2 l
- Licznik poszczególnych rodzajów napojów
- Automatyczny program myjący,
- Pompa wibracyjna: min. 19 bar,
- Przewód elektryczny: min. 1,5 m,
- Pojemnik na mleko min. 600 ml w zestawie.

40. Komplet patelni (3 szt.: 1 szt. o min. pojemności 2 l, 1 szt. o min. pojemności 3,6 l, 1 szt. o min. pojemności 4,8 l): aluminiowe pokryte trzema warstwami teflonu, ręczki patelni z nienagrzewającej się stali 18/10

41. Patelnia do naleśników aluminiowa powlekana tytanem: 1 szt.

- profesjonalna patelnia wykonana z twardego odlewu aluminium powlekana powłoką tytanową,
- minimalna średnica: 32 cm,
- minimalna głębokość: 3 cm.

42. Wiadro z pierścieniem: 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej,
- podziałka wewnątrz wiadra,
- wzmocnione dno,
- pojemność minimalna: 12 l.

43. Pojemniki do przechowywania żywności z pokrywkami: 3 szt.

rączki ułatwiające przenoszenie pojemników,
pojemniki z podziałką,
zakres temperatur od -50C do +700C,
pojemniki wykonane z polipropylenu,
możliwość piętrowania,
średnica: 22 cm,
pojemność minimalna: 6 l.

Wzór:



44. Pojemniki do przechowywania żywności z pokrywkami: 2 szt.

rączki ułatwiające przenoszenie pojemników,
pojemniki z podziałką,
zakres temperatur od -50C do +700C,
pojemniki wykonane z polipropylenu,
możliwość piętrowania,
średnica: 22 cm,
pojemność minimalna: 7,5 l.

Wzór:



45. Automatyczny młynek do kawy: 1 szt.

- Zbiornik na ziarno o pojemności min. 250 g
- 2 widelce na portafiltr w różnych rozmiarach
- Pojemnik na zmieloną kawę o pojemności min. 100 g z pokrywą

- Szczotka do czyszczenia
- Wyciągana tacka
- Dysza otworu na zmieloną kawę
- Wolnoobrotowy silnik z 24 stopniową regulacją grubości mielenia

Dane techniczne:

- wymiary minimalne: 154 x 260 x 375 mm
- zasilanie: 230 V
- moc minimalna: 128 W

46. Garnek wysoki z pokrywką, 37 l: 1 szt.

Pojemność 37 l, grubość ścianki: min. 1 mm, stal chromowo-niklowa 18/10, powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka, kwasoodporna stal, wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna), pokrywka wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm z otworami do uwalniania pary, możliwość mycia w zmywarkach.

47. Garnki wysokie z pokrywką: 24 l: 1 szt., 16 l: 1 szt., 10 l: 1 szt., 6 l: 1 szt., 3 l: 1 szt.

Garnki wykonane ze stali 18/10, powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka nie nagrzewające się uchwyty, wielowarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna), pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm z otworami do uwalniania pary, wszystkie garnki i pokrywki z jednej serii.

48. Garnki niskie z pokrywką: 1,5 l: 1 szt., 3 l: 1 szt., 5 l: 1 szt., 7,4 l: 1 szt., 12 l: 1 szt.:

garnki wykonane z stali 18/10, powierzchnia zewnętrzna satynowana, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka nie nagrzewające się uchwyty, wielowarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna), pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm z otworami do uwalniania pary. wszystkie garnki i pokrywki z jednej serii.

49. Rondel aluminiowy: 1,5 l: 1 szt., 2,5 l: 1 szt.

Minimalna grubość ścianki 4 mm, mocowanie uchwytów przy pomocy nitów.

50. Zastawa kuchenna: 1 kpl. obejmujący:

50.1. Zastawa stołowa - z białego hartowanego szkła Arcoroc (pozycje 1-10) lub równoważne, odporne na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Nadające się do mycia w zmywarkach przemysłowych:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Talerz płytki – 24,5cm | – 90 szt. |
| 2. Talerz głęboki – 22,5 cm | – 90 szt. |
| 3. Talerz deserowy – 19,5 cm | – 90 szt. |
| 4. Kubek 290ml | – 66 szt. |
| 5. Salaterka – 12 cm | – 12 szt. |
| 6. Salaterka – 18 cm | – 12 szt. |
| 7. Rawierka – ~22*14cm | – 24 szt. |
| 8. Półmisek - 29 cm | – 12 szt. |
| 9. Bulionówka ~ 300ml | – 60 szt. |
| 10. Filiżanka duża 280ml ze spodkiem | – 60 kpl. |
| 11. Szklanki do napojów wysokie np. Curtain 330 ml kolor: przezroczysty | - 42 szt. |
| 12. Waza biała, min. 2,5dm ³ (porcelana biała np. Iwona biała) | - 5 szt. |
| 13. Cukiernica (porcelana biała np. Iwona biała) | - 10 szt. |
| 14. Zestaw do soli i pieprzu (porcelana biała np. Iwona biała) | - 10 kpl. |
| 15. Serwetnik (porcelana biała np. Iwona biała) | - 10 szt. |
| 16. Filiżanki ze spodkiem, poj. min. 0,22 L / 15 cm (kolor ecru np. Maria Paula) | - 24 kpl. |
| 17. Dwupiętrowa, szklana patera na ciasta, średnica dolnego talerza min. 25cm | - 6 szt. |
| 18. Dzbaneł – mlecznik, poj. min. 250ml | - 10 szt. |
| 19. Dzbaneł poj. 1,3-1,6dm ³ | - 10 szt. |
| 20. Szklanki niskie do napojów /np. z serii X-line/ kształtem nawiązujące do litery X - poj.200ml – 30 szt. | |

- | | |
|---|-----------|
| 21. Szklanki do wody poj. 400ml - szersze, stabilne dno zwężające się ku górze ze wzmocnionym rantem np. Splendour lub równoważne | - 30 szt. |
| 22. Kieliszki do wina czerwonego poj. min. 200ml | - 24 szt. |
| 23. Wazonik szklany z łezką 20-25 cm | - 12 szt. |
| 24. Miseczki salaterki szklane do dipów wys. 6cm poj. min. 310 ml | - 48 szt. |

50.2. Sztućce - Wykonane ze stali nierdzewnej z atestem PZH z możliwością mycia w zmywarce

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| 1. Sztućce obiadowe łyżeczki, łyżki, noże, widelce | - 1 kpl/12szt | - 8 kpl. |
| 2. łyżeczka do kawy | | - 48 szt. |
| 3. Widelec do wędlin | | - 6 szt. |
| 4. Chochła do wazy | | - 5 szt. |
| 5. Profesjonalne noże kuchenne (np. FISKARS, Gerlach) – do chleba pomidorów, obierania, szefa kuchni – 2 kpl | | |
| 6. Ostrzałka do noży np. FISKARS | | - 1szt. |

50.3. Drobne wyposażenie kuchni:

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1. Deski do krojenia z tworzywa sztucznego 45*30cm
60*40cm | | - 4 szt.
- 1 szt. |
| 2. Koszyk owalny do pieczywa z polipropylenu | | - 10 szt. |
| 3. Cedzak ze stali nierdzewnej, z uchwytemi śr. górna 360mm | | - 2 szt. |
| 4. Łyżki cedzakowe ze stali nierdzewnej technologia monoblok - pozbawione spawów, wykonane z jednego kawałka stali:
średnica 100 mm, długość uchwytu: 325 mm,
średnica:120 mm, długość uchwytu: 360 mm, | | - 1 szt.
- 1 szt. |
| 5. Łopatka do przewracania ze stali nierdzewnej długość: 235 mm | | - 2 szt. |
| 6. Ociekacz na sztućce z 2 komorami i podstawą /z drutu chromowanego/ | | - 4 szt. |
| 7. Młynek do pieprzu ~21-max30cm drewniany, mechanizm mielący ze stali nierdzewnej | | - 1 szt. |
| 8. Chochła monoblok ze stali nierdzewnej poj. 0,13 + 0,2 l | | - 1+1szt. |
| 9. Rękawica kuchenna + podkładka + ręcznik z bawełny | | - 4 kpl. |
| 10.Zestaw kuchenny – fartuch + ręcznik + rękawica | | - 2 kpl. |
| 11.Ściereczki bawełniane /wzór folk/ | | - 5 szt. |
| 12. Bimar elektryczny stołowy RCBM-1/6-150-GN ze stali nierdzewnej. W zestawie 6 pojemników GN 1/6 głębokości 15 cm z pokrywkami. 6-stopniowa regulacja temperatury, wym.56x33x24.5cm, zasilanie 230V, moc 1,2kW. | | - 1 szt. |
| 13. Organizator - wkład do szuflady na sztućce - rozsuwany /KH-1218/wym. rozłożonego organizera 52*31*5cm | | - 1 szt. |