

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu terenowego ATV dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach o poniższych minimalnych parametrach techniczno – użytkowych:

- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023
- homologacja pojazdu: T3B
- zamontowana wyciągarka z pełnym wyposażeniem (płyta aluminiowa, lina syntetyczna grubości min. 6 mm i długości min. 15 m, prowadnica ślizgowa), udźwig min. 1100 kg, zabezpieczona fabrycznie przed działaniem wody
- przełącznik sterujący wyciągarką na kierownicy blisko rękojeści, umożliwiający sterowanie kciukiem
- zamontowany hak wielofunkcyjny do ciągnięcia przyczepy
- metalowa osłona podwozia oraz wszystkich wahaczy
- wzmocniony przedni pałąk ochronny
- zderzak tylny (bumper)
- osłony amortyzatorów tzw. skarpety
- osłony dłoni przy kierownicy (handbary)
- poszerzone błotniki
- minimum 27-calowe opony z aluminiowymi 14 calowymi obręczami
- układ hamulcowy: cztery hamulce tarczowe
- kolor dowolny z wyjątkiem w wersji kolorystycznej typu camo
- możliwość obciążenia przedniego oraz tylnego bagażnika
- zbiornik paliwa: minimum 18 litrów
- silnik: benzynowy, jednocylindrowy, czterosuwowy, o pojemności minimum 680 ccm, czterozaworowy, chłodzony cieczą
- napęd: 4wd, 2wd, z pełną blokadą przedniego mechanizmu różnicowego załączaną z kierownicy
- automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów CVT z pozycją przełożeń szybkim, wolnym, neutralnym, wstecznym oraz pozycją parkowania
- możliwość hamowania silnikiem przy jeździe w dół
- podwozie: rozstaw osi minimum 1250 mm, minimalny prześwit 300 mm
- wspomaganie kierownicy
- pojazd wyposażony w:
 - urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania, w szczególności; - po dwie lampy LED o mocy nie mniejszej niż 3 W o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej i tylnej części pojazdu. Każda z lamp musi posiadać co najmniej trzy diody LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Ponadto lampy muszą posiadać klosze wykonane z

poliwęglanu, być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu bez konieczności ich demontażu. Nie dopuszcza się montowania lamp na sztycy, - głośnik/głośniki skierowany/e w kierunku jazdy o mocy nie mniejszej niż 30 W zamontowane w przedniej części pojazdu, - generator wytwarzający zmienne tony dźwięku np. „Le-on”, „Wilk”, „Pies” obsługiwany manipulatorem (np. pilotem) umożliwiającym sterowanie zamontowaną sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Manipulator musi zapewniać obsługę generatora w czasie jazdy. Dopuszcza się zmianę tonu sygnału uprzywilejowania: np. „Le-on”, „Wilk”, „Pies” za pomocą przycisku klaksonu pojazdu. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu musi spełniać następujące warunki: - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej)

- apteczkę wodoodporną, składającą się z 8 modułów:
 - Moduł (R) Zranienia, składający się z: rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary, maska ochronna 3 warstwowa - 1 szt., opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 2 szt., kompres gazowy 7,5x7,5 cm 3 szt. - 2 op., gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² - 1 szt., gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² - 1 szt., bawełniana chusta trójkątna – 1 szt., bandaż piankowy 6 x 40 cm – 1 szt., przylepiec 2,5 cm x 5 m – 1 szt., plaster z opatrunkiem 1,9 cm x 7,6 cm – 5 szt., siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm - 1 szt., siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm - 1 szt., strip 3m 3 x 75 mm – 5 szt., opatrunek hydrożelowy 5x15cm– 1 szt., nożyczki metalowe – 1 szt., gazik do dezynfekcji – 5 szt., tampon do nosa stop hemo – 2 szt.
 - MODUŁ: (O) – Oparzenia składający się z: rękawiczki jednorazowe nitrylowe „l” – 2 pary, opatrunek hydrożelowy burncare 5 cm x 5 cm – 6 szt., opatrunek hydrożelowy 5 cm x 15 cm – 4 szt., opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm – 5 szt., przylepiec 2,5 cm x 5 m – 1 szt., siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm - 1 szt., siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm - 1 szt., folia nrc (koc termiczny)- 2 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.
 - MODUŁ: (S) – Stany Nagłe składający się z: rękawiczki jednorazowe nitrylowe „l” – 2 pary, tabletki dla cukrzyków glukoza – 1 op., ogrzewacz do rąk – 2 szt., zimny okład – 1 szt., płuczka do oczu 200 ml – 1 szt., opatrunek na oko – 2 szt., pinceta – 1 szt., worek z zamknięciem (amputacja) – 2 szt., światło chemiczne – 1 szt., spray chłodzący na urazy 130 ml – 1 szt.
 - MODUŁ: (Z) – Złamania składający się z: rękawiczki jednorazowe nitrylowe „l” – 2 pary, szyna typu sam splint 46x11cm – 1 szt., opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 4 szt., opaska dziana 10 cm x 4 m – 4 szt., gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² jałowa - 2 szt., bawełniana chusta trójkątna – 1 szt., folia nrc (koc termiczny)- 1szt., instrukcja

- MODUŁ: (A) – Ochrona Osobista/RKO składający się z: rękawiczki jednorazowe nitrylowe "m" – 2 pary, rękawiczki jednorazowe nitrylowe "l" – 2 pary, maska o wysokiej klasie ochronności – 1 szt., maska ochronna 3 warstwowa - 1 szt., maska do rko pocket mask – 1 szt., okulary ochronne przeciwdopryskowe zgodne z normą en-166 – 1 szt., kamizelka odblaskowa - 1szt., latarka czołowa - 1 szt., nożyczki ratownicze metalowe – 1 szt., żel dezynfekujący antybakteryjny 50ml, chusteczki do dezynfekcji 70% - 4szt., folia nrc (koc termiczny)- 1szt., gwizdek - 1szt., plastry z opatrunkiem 1,9x7,6cm – 5 szt., worek na odpady medyczne (czerwony) - 1 szt., golarka medyczna - 1 szt.
- MODUŁ: (K) – Krwotoki składający się z: rękawiczki jednorazowe nitrylowe „l” – 2 pary, opaska zaciskowa cat - 1 szt., opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 1 szt., marker permanentny – 1 szt., opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 1 szt., gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1 m² – 1 szt., opatrunek indywidualny wodoszczelny typu w duży – 1 szt., gaza wypełniająca rolowana – 1 szt., folia nrc (koc termiczny) – 1 szt., nożyczki ratownicze metalowe – 1 szt.
- MODUŁ: (N) – Nosze składający się z: ultralekkie nosze materiałowe w kolorze pomarańczowym, folia NRC (koc termiczny) – 2 szt.
- MODUŁ: (G) – Triaż składający się z: autorski neseser segregacyjny do zawieszenia na szyi triażysty - 1 szt., opaski segregacyjne po 15 szt. w danej grupie kolorystycznej (w sumie 60 sztuk), karty segregacyjne – 5 szt., notes triażowy - 1 szt., cienkopis - 1 szt., kamizelka odblaskowa z oznaczeniem - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ l” – 2 pary, gwizdek -1 szt., folia nrc - 2 szt., latarka czołowa - 1 szt.
- walizka wykonana z polipropylenu (PP), wodoodporna, odporna na obciążenia oraz różnice temperatur.