

Wyszczególnienie zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących roślinności
drzewiastej parku zabytkowego w Kostarowcach, Gmina Sanok

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
1.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	30	11	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
2.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	53	12	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć.
3.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	42	13	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć.
4.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	13	7	5	Nie wymaga zabiegów
5.	Grab, czereśnia, bez czarny	5-12	3-5	1-3	grupa samosiewów 10 szt. - do likwidacji
6.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	33	17	4	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
7.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	30+40	17	8	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
8.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	43	17	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
9.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	48	14	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 20% usunąć
10.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	49	14	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
11.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	35	13	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
12.	Topola biała <i>Populus alba</i>	160	30	14	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
13.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	47	20	8	ubytek wgłębny dolny pnia o wym. 1,3x0,4 z luźnego próchna oczyścić i pozostawić bez formowania, posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
14.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	50	20	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
15.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	34	16	8	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
16.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	39	14	8	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
17.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	57	16	8	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
18.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	67+41	27	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
19.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	70+55	27	10	pęknięcie pionowe pnia, drzewo grozi runięciem - do usunięcia

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wyso-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
20.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	58	26	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć, wiązanie elastyczne w koronie założyć - l ok. 6m, średnica wiązanych konarów ok. 30 cm
21.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	73	26	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; wiązanie elastyczne w koronie założyć - l ok. 8m, średnica wiązanych konarów ok. 40 cm
22.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	30	14	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
23.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	74	26	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; wiązanie elastyczne w koronie założyć - l ok. 9m, średnica wiązanych konarów ok. 40 cm
24.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	38	23	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
25.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	75	26	11	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
26.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	43	16	9	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
27.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	40	14	9	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
28.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	48	16	8	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
29.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	36	13	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
30.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	46	14	10	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
31.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	47	14	8	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć, w tym wyłamanie śr. ok. 35 w rozwidleniu
32.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	51	18	11	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
33.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	76	21	12	liczny średni i drobny posusz w koronie, potężny ubytek pnia o rozmiarach ok. 1x3 m - dyskwalifikują drzewo - do usunięcia
34.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	12+16+12	8	6	Nie wymaga zabiegów
35.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	35	21	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
36.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	110	25	14	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
37.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	11	6	4	Nie wymaga zabiegów
38.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	8	6	4	Nie wymaga zabiegów
39.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium</i> Mill.	20	8	6	Nadmiernie pochylona - do usunięcia
40.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	56	20	11	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
41.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	9	6	3	Nie wymaga zabiegów
42.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	29	13	5	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
43.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	22	14	5	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
44.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	16	7	5	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
45.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	50	26	11	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
46.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	15	7	4	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
47.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	21	12	5	zagłuszony i opanowany przez koronę jesionu Nr 48 - do usunięcia
48.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	70	28	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
49.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	52	16	10	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
50.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	24	12	6	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; ubytek wgłębny dolny pnia o wym.: 1x0,25m z luźnego próchna oczyścić
51.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	11	5	4	Nie wymaga zabiegów
52.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	43	19	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
53.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	15	4	4	Nie wymaga zabiegów
54.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	53	20	9	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
55.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	54	19	12	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
56.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	33	18	6	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
57.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	16+24	18	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
58.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	32	18	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
59.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	23	16	6	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wysokość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
60.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	35+26	18	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
61.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	12+7	6	4	zdeformowany samosiew - do usunięcia
62.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	12	8	3	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
63.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	20	14	5	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
64.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	15	7	3	zdeformowany, wrośnięty w siatkę ogrodzenia - do usunięcia
65.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	30	20	7	Nie wymaga zabiegów
66.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	33	12	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
67.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	25	16	6	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć, cięcia prześwietlające koronę wykonać
68.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	8	4	3	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
69.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	13	7	5	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
70.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> + Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	41+17+16	7	2	Graba usunąć
71.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	22	6	2	martwy - do usunięcia
72.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	12	6	3	mocno zdeformowany - do usunięcia
73.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	27	16	4	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
74.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	23+10+18	11	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
75.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	25	14	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
76.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	11	7	3	Nie wymaga zabiegów
77.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	9	4	2	nadmiernie zdeformowany - do usunięcia
78.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	12	6	3	wrośnięty w siatkowe ogrodzenie - do usunięcia
79.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	22	11	5	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
80.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	5	4	2	Nie wymaga zabiegów
81.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	33	19	7	opanowany przez dęba - do usunięcia
82.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	20	8	5	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
83.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	13	8	4	cięcia prześwietlające koronę wykonać

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy- kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
84.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	80	24	12	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartwych konarach z pnia usunąć
85.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	52	24	11	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
86.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	9	5	3	Nie wymaga zabiegów
87.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	120	30	14	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartwych konarach z pnia usunąć
88.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	21	8	4	konkuruje z wartościowszym dębem - do usunięcia
89.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	20	8	4	podokapowy, bez szans na dalszy wzrost i rozwój - do usunięcia
90.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	17	8	4	podokapowy, bez szans na dalszy wzrost i rozwój - do usunięcia
91.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	12	7	3	Nie wymaga zabiegów
92.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	10	7	3	uszkodzenie i ubytki pnia - do usunięcia
93.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	12	7	3	Nie wymaga zabiegów
94.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	28	14	6	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
95.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	25	16	5	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
96.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	62+74	26	15	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
97.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	7	8	3	Nie wymaga zabiegów
98.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	17	12	6	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
99.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	22	20	16	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
100.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	41	16	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
101.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	26+24	16	8	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
102.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	20	16	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
103.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	12	13	4	opanowany przez dęba - do usunięcia
104.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	15	13	6	opanowany przez dęba - do usunięcia
105.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	17	8	4	Nie wymaga zabiegów

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
106.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	3-7	5-6	2	grupa 3 grabów do wycinki - opanowane - do usunięcia
107.	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i>	15	7	4	zamierający, opanowany - do usunięcia
108.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	130	28	14	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć
109.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	5	4	3	zdeformowany - do usunięcia
110.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	13	8	4	uszkodzony pień, rozległy ubytek wgłębny 2x01 m - drzewo do usunięcia
111.	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i>	8	7	4	Nie wymaga zabiegów
112.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	20+20+15+16	7	8	- do usunięcia
113.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	18	7	8	- do usunięcia
114.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	14	8	4	zamierający - do usunięcia
115.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium Mill.</i>	7+5	7	3	Nie wymaga zabiegów
116.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium Mill.</i>	13+8+8	9	5	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
117.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	36	14	7	opanowany - rośnie pod okapem dębu Nr 119 - do usunięcia
118.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	15	4	3	- do usunięcia
119.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	96	30	14	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć
120.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	120	30	16	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć
121.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	6	4	3	Nie wymaga zabiegów
122.	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i>	12	6	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacyjnym parku - do wycinki
123.	Topola osika <i>Populus tremula</i>	14	6	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do usunięcia
124.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	13	6	4	Rozległe ubytki pnia, zamierający - do usunięcia
125.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa Ehrh.</i>	14	16	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
126.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium Mill.</i>	7-14	12	7	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
127.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	7-20	9	9	forma 11-to pniowa - Nie wymaga zabiegów

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
128.	Topola osika <i>Populus tremula</i>	30	22	8	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do usunięcia
129.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	14	10	6	Nie wymaga zabiegów, bez czarny - do karczunku
130.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	-	-	wycięty
131.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	7	7	zdeformowany, stary osobnik - do usunięcia
132.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	7	7	zdeformowany, stary osobnik- do usunięcia
133.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	12	12	5	Nie wymaga zabiegów
134.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	15+12	13	6	rozłamana w rozwidleniu "Dwójka" - do usunięcia
135.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	10	8	4	Nie wymaga zabiegów
136.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	27	12	6	Nie wymaga zabiegów
137.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	58	26	6	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
138.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	65	26	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
139.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	56	26	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
140.	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i>	16	9	5	podokapowy - do usunięcia
141.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata Mill.</i>	120	30	20	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć + cięcia prześwietlające koronę wykonać
142.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	12	7	3	podokapowy - do usunięcia
143.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	20+12+18	10	7	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
144.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	17	9	7	Nie wymaga zabiegów
145.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	14+7	8	5	Nie wymaga zabiegów
146.	Olsza szara <i>Alnus incana</i>	7+5	4	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacji parkowej - do usunięcia
147.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	6+7	3	3	podokapowa - do usunięcia
148.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	108	30	16	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamaryłych konarach z pnia usunąć + cięcia prześwietlające koronę wykonać
149.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	10	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacji parkowej - do usunięcia
150.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	5+7	4	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacji parkowej - do usunięcia

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wyso-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
151.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	13	6	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacji parkowej - do usunięcia
152.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	9	7	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacji parkowej - do usunięcia
153.	jawor, paklon, bez czarny, kasztanowiec	3-12	3-7	2-4	wycinka młodych samosiewów w wieku do 10 lat
154.	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i>	26	14	7	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem komunikacji parkowej - do usunięcia
155.	Grab, iwa, dąb	7-22	4-6	2-4	Kępa samosiewów ok. 30 sztuk; pozostawić lipę o pniu średnicy 21, wys. 12m, średn. kor. 5m - reszta drzewek do wycinki
156.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	70+62	24	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
157.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	57	20	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; związać elastycznie "w trójkąt" z grabami 158 i 159
158.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	50	18	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; związać elastycznie "w trójkąt" z grabami 157 i 159
159.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	62	20	8	Ubytek dolny pnia z luźnego próchna oczyścić, posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; związać elastycznie "w trójkąt" z grabami 158 i 157
160.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	73	20	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; 2 sztuki ubytków wgłębnych kominowych pnia oczyścić z luźnego próchna
161.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	51	11	9	martwy - do usunięcia
162.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	7-20	7	7	wielopniowy - cięcia formujące koronę wykonać
163.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	5	5	grupa 5 sztuk do wycinki
164.	Topola biała <i>Populus alba</i>	150	36	18	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartwych konarach z pnia usunąć
165.	Topola biała <i>Populus alba</i>	130	27	6	Wyłamany wielki konar na wys. ok. 10 m nad ziemią, zniszczona korona - do usunięcia
166.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	18	7	5	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; bzy czarne rosnące obok wykarczować
167.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	22	9	5	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; bzy czarne rosnące obok wykarczować

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wysokość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
168.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	20	8	5	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; bzy czarne rosnące obok wykarczować
169.	Topola biała <i>Populus alba</i>	120	36	16	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć; związać elastycznie z topolą nr 17
170.	Topola biała <i>Populus alba</i>	127	36	16	Posiada ubytek kominowy zamknięty pnia; liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć; elastycznie związać z topolą nr 169
171.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	3	3	- do usunięcia
172.	Topola biała <i>Populus alba</i>	76	28	12	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
173.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	5	4	- do usunięcia
174.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	80	34	17	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
175.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	15+20+21	7	5	opanowany - do usunięcia
176.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	19	8	6	opanowany - do usunięcia
177.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	2-4	2-3	1-3	19 sztuk - współczesne nasadzenie liniowe - do usunięcia
178.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	82	28	16	opanowany przez hubiaka - owocniki 10 sztuk - do usunięcia
179.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	6+7	5	5	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
180.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	51	21	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
181.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	18	7	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
182.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	43	21	7	Posusz średni i drobny z zamierającej do 1/2 korony, w ilości do 20% usunąć
183.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	37	21	7	Posusz średni i drobny z zamierającej do 1/2 korony, w ilości do 20% usunąć; dwa samosiewy klona polnego fi 9-7 cm rosnące w sąsiedztwie nasady jesionu - poddać cięciom formującym ich korony
184.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	13	6	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
185.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	12	6	4	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
186.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	11+11	6	4	źle wyprowadzona "dwójka" - do usunięcia

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wyso-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
187.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	10	5	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
188.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	15	7	4	Nie wymaga zabiegów
189.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	13	8	6	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
190.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	12	7	5	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
191.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	9	7	4	Nie wymaga zabiegów
192.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	7	4	3	Nie wymaga zabiegów
193.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	80	27	8	Pochylony, ubytek dolny pnia o wym. 2x1 m z luźnego próchna oczyścić; posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; 2 wiązania elast. dług. 3 i 4 m konarów o średnicach 50 i 30 cm z grabem 194 związać
194.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	70	25	10	Posiada ubytek dln. pnia 1x0,6m; Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
195.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	36	17	8	Dolny konar fi 20 cm przy pniu odciąć; Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
196.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	23	7	4	Pochylony; Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
197.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	25+26	8	6	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć; cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
198.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> , Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill., Klon polny <i>Acer campestre</i> L., Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	3-7	4-6	2-4	40 sztuk młodych drzew - samosiewów, do trzebieży selekcyjnej
199.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	35	16	6	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
200.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	86	28	14	Pochylenie, i pęknięcie pnia - grozi runięciem - do usunięcia
201.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	22	6	6	Zdeformowan korona - do usunięcia
202.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	82	30	16	Wykonać cięcia odciążające koronę+korekta korony - redukcja 1/3 stanu obecnego
203.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	26+30	24	10	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 7% usunąć
204.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium</i> Mill.	29	14	7	nadmernie pochylona - drzewo do wycinki

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wyso-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
205.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium</i> Mill.	44	18	8	Nieliczny, drobny posusz – do 6% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
206.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	22	18	6	Samosiew koliduje z odtwarzanym układem ścieżek parkowych - do wycinki
207.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	49	24	8	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
208.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	19	7	4	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
209.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	19	7	5	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
210.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	10	8	4	Nie wymaga zabiegów
211.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> + Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	10+9	10	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
212.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	19	16	5	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
213.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	22	14	6	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
214.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	11	8	3	Martwy - drzewo do wycinki
215.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	11	8	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
216.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	24	13	5	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć
217.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	20+19	12	6	zdeformowany, zagłuszony - drzewo do wycinki
218.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	11	8	3	Martwy, wyłamana korona - drzewo do wycinki
219.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	21	16	5	Niebezpieczne pęknięcia pionowe pnia, zamieranie korony - drzewo do wycinki
220.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	6	5	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
221.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	21	8	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
222.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	24	18	6	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
223.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	22	16	5	Samosiew koliduje z odtwarzanym układem ścieżek parkowych - do wycinki
224.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	24	16	5	Samosiew koliduje z odtwarzanym układem ścieżek parkowych - do wycinki
225.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	19	8	6	cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wysokość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
226.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	16	7	3	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
227.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	4	drzewo do wycinki
228.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	78	21	12	Rozległe ubytki wgłębne pnia na wys. 5 m - drzewo do wycinki
229.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	76	23	11	Rozległe ubytki wgłębne pnia na wys. 3 m - drzewo do wycinki
230.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	76	24	12	Zamarty w 80% - drzewo do wycinki
231.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	24	11	7	Cięcia formujące i prześwietlające koronę wykonać
232.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	16	7	5	Kłona rosnące obok usunąć; cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
233.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	22	8	5	Cięcia formujące i prześwietlające koronę wykonać
234.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	18	10	4	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
235.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	19	8	6	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem dawnej komunikacji parkowej - do usunięcia
236.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	76	24	16	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 25% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia i korony usunąć
237.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	52	17	6	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; złamany wierzchołek wyrównać
238.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	86	19	9	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć
239.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	5	5	- do usunięcia
240.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	86	22	12	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 25% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć
241.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	8	4	3	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
242.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	24	14	7	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do usunięcia
243.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	11	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem przestrzennym parku - do usunięcia
244.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	13	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem przestrzennym parku - do usunięcia
245.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	21+20	9	6	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do usunięcia

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
246.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	86	-	-	Wyłamany, pozostał tylko sam pień - do usunięcia
247.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	10	5	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
248.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	12	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
249.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	3	stary, zdeformowany krzew - do usunięcia
250.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	8	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
251.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	8	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
252.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	11	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
253.	Klon polny, bez czarny	-	-	-	kępa - zdeformowane formy krzewiaste - do usunięcia
254.	brab, klon polny, lipa	3-17	-	-	kępa - samosiewy, ok. 30 szt. - do wycinki, koliduje z odtwarzanym układem komunikacyjnym parku
255.	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	21	7	5	Nie wymaga zabiegów; oplatającego ją klona polnego usunąć
256.	Olsza szara, topola biała, jarzębina	7-16	5	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
257.	Topola biała <i>Populus alba</i>	70	24	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; pozostałość po wyłamaniu fi 40 cm na wysokości 6 m nad ziemią usunąć i wyrównać
258.	Topola biała <i>Populus alba</i>	78	27	14	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
259.	Wierzba biała, <i>Salix alba</i> 'Tristis'	51	12	10	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
260.	klon polny, jawor, sosna	10-24	8	7	cięcia prześwietlające korony wykonać
261.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	14+20	11	5	2 sztuki dębu - cięcia formujące koronę młodych drzew wykonać
262.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	22	8	8	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
263.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	10+15	7	5	Cieńszy konar odciąć; cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
264.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	7+9+19	8	6	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; cięcia prześwietlające koronę wykonać
265.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	22+20	8	6	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; cięcia prześwietlające koronę wykonać
266.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	20	8	4	Nie wymaga zabiegów

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
267.	Topola biała <i>Populus alba</i>	60	26	10	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
268.	Topola biała <i>Populus alba</i>	70	26	14	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
269.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	54	17	9	Cięcia prześwietlające koronę wykonać; Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
270.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	37	15	7	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć
271.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	27+16	15	6	Cięcia prześwietlające koronę wykonać; Nieliczny, drobny posusz – do 6% z korony usunąć
272.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	38	16	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 12% usunąć
273.	Topola osika <i>Populus tremula</i>	39	12	6	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
274.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	20+22+10+30	16	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 10% usunąć
275.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	50	14	7	Zamarała w 60% - do usunięcia
276.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	68	14	14	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
277.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	50	12	10	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
278.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	27	10	5	Zamierająca w 50%, pochylona, niebezpieczna - do usunięcia
279.	Topola biała <i>Populus alba</i>	51	24	10	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
280.	Topola biała <i>Populus alba</i>	62	24	11	Zamarała w blisko 70% - do usunięcia
281.	Topola osika <i>Populus tremula</i>	38	16	6	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
282.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	80	16	10	Cięcia prześwietlające koronę wykonać; Nieliczny, drobny posusz – do 8% z korony usunąć
283.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	64	12	8	Cięcia prześwietlające koronę wykonać; Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
284.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	56	14	8	Cięcia prześwietlające koronę wykonać; Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć
285.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	78	24	14	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
286.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	30+31	14	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
287.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	19	7	4	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
288.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	4	6 sztuk - do usunięcia
289.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	20+21	9	6	Cięcia prześwietlające koronę wykonać; Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
290.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	50	15	6	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
291.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	24	15	5	Do usunięcia - koliduje z topolą Nr 290
292.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	22	10	4	Do usunięcia - koliduje z topolą Nr 290
293.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	110	26	12	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć - duży zakres robót
294.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	67	12	10	Rozległe wyłamania konarów w koronie, zamieranie gałęzi i konarów, zgnilizny drewna - do usunięcia
295.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	140	28	14	Ubytek kominowy zamknięty pnia wypełniony zgnilizną drewna, wygniły pień i część korzeni szkieletowych - drzewo grozi runięciem - do usunięcia
296.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	20-45	7-14	5-10	Grupa samosiewów - zostawić 3. najokazalsze - resztę usunąć
297.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	62	16	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
298.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	35+32	14	7	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
299.	Topola biała <i>Populus alba</i>	160	30	16	Porażona zgniliznami, liczne owocniki hubiaka <i>Fomes fomentarius</i> , powodującego min. białą zgniliznę korozyjno-destrukcyjną drewna; Zamierająca w blisko 60% korona - drzewo niebezpieczne, grozi runięciem - do usunięcia
300.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	52	16	8	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
301.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	23	16	4	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć
302.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	37	16	7	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
303.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	50	16	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 12% usunąć
304.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	28+27	16	6	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 10% usunąć
305.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	25	14	5	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 10% usunąć
306.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	23	14	5	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 9% usunąć
307.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	68	22	12	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 25% z korony usunąć, tylce po zamartych konarach z pnia usunąć
308.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	54	16	8	zamierający w 50%, opanowany i zagłuszony - do usunięcia
309.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	27	9	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 10% usunąć

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
310.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	24	11	6	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 10% usunąć
311.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	68	20	14	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 12% usunąć
312.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	26	10	7	Odrosty u nasady pnia trwale usunąć
313.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata Mill.</i>	11	8	3	Nie wymaga zabiegów
314.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	14	10	4	Nie wymaga zabiegów
315.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	52	16	12	Wygniły w nasadowej części pnia, rozległy ubytek wgłębny 7x0,5m, pochylony - do usunięcia
316.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	45	14	7	Liczne ubytki pnia, grozi wyłamaniem wiatrowym pnia i runięciem korony - do usunięcia
317.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	68	16	10	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
318.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	48	14	10	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 12% usunąć
319.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	26	9	8	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
320.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	64	15	11	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 30% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć
321.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	67	17	10	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
322.	Topola biała <i>Populus alba</i>	160	30	18	Korona zamarta w ponad 60%, zgnilizny wewnętrzne pnia, drzewo niebezpieczne - do usunięcia
323.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	64	15	12	Liczny posusz i zamierające grube konary w ilości do 25% z korony usunąć, tylce po zamartłych konarach z pnia usunąć; zamierające wierzchołki skrócić
324.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	24	16	7	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
325.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	28	16	8	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
326.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	35	18	7	Nie wymaga zabiegów
327.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	22	9	7	Mocno zdeformowany - do usunięcia
328.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	65	19	8	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
329.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	54	18	10	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
330.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	57	18	10	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
331.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	74	18	10	Cięcia prześwietlające koronę wykonać

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
332.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	53	18	11	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
333.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	26	7	6	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
334.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	9	8	3	- do usunięcia - na rzecz klona polnego nr 339
335.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	9	6	3	- do usunięcia - na rzecz klona polnego nr 339
336.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	72	14	12	Odrost fi 20 cm usunąć, graba Nr 333 "uwolnić"
337.	Jabłoń owocowa <i>Malus domestica</i>	23	5	3	martwa - do usunięcia
338.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	61	14	14	Wiązanie elastyczne l+8m, na konarach fi 25 cm założyć; Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
339.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	37	15	11	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
340.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa Ehrh.</i>	9	10	2	Nie wymaga zabiegów
341.	Klon polny <i>Acer campestre L.</i>	17	10	4	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
342.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	18	9	4	Nie wymaga zabiegów
343.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium Mill.</i>	19	9	4	liczne ubytki wgłębne pnia, rośnie w zagęszczeniu - do usunięcia
344.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	13	9	3	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
345.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	20	12	5	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; Cięcia prześwietlające koronę przeprowadzić
346.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	12	8	3	- do usunięcia - na rzecz wierzby Nr 345
347.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	7	5	4	Nie wymaga zabiegów
348.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	6	4	3	Nie wymaga zabiegów
349.	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i>	16	5	4	Nie wymaga zabiegów
350.	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	22	8	5	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; "tylce" z pnia usunąć
351.	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	19	6	4	Nie wymaga zabiegów
352.	Jabłoń owocowa <i>Malus domestica</i>	60	8	8	zamarała w 60% - do usunięcia
353.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	35	10	9	Nieliczny, drobny posusz – do 6% z korony usunąć
354.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	51	21	9	Nie wymaga zabiegów

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wyso-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
355.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	78	17	10	Ogławiana, pęknięcie pnia, liczne ubytki wgłębne - do usunięcia
356.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	20+18+11+9	8	7	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
357.	Wierzba biała 'płacząca', <i>Salix alba 'Tristis'</i>	36	18	12	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
358.	Wierzba biała, <i>Salix alba</i>	-	4	3	Zdewastowana forma krzewiasta - do usunięcia
359.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	54	22	9	Nie wymaga zabiegów
360.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	63	24	10	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
361.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	4	3 sztuki - do usunięcia
362.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	11-23	8	7	Pięciopniowa, cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać; Cięcia prześwietlające koronę wykonać
363.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	4	stary, rozrośnięty - do usunięcia
364.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	52	16	8	martwy - do usunięcia
365.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	19	8	5	opanowany samosiew - do usunięcia
366.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	18	7	4	opanowany samosiew - do usunięcia
367.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	56+48+43+52	18	11	Zamarły w 60% - do usunięcia
368.	Czeremcha zwyczajna <i>Padus avium</i> Mill.	9-18	7	5	Sześciopniowa, jeden pień pozostawić, pozostałe usunąć
369.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	17+24+18	4	5	Ładny egzemplarz bzu, Nieliczny, drobny posusz – do 10% z korony usunąć; cięcia prześwietlające koronę wykonać
370.	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i>	-	4	6	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
371.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	110	26	14	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 17% usunąć
372.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	76	22	12	Ubytek dolny, kominowy pnia, grozi runięciem - do usunięcia
373.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	64	24	12	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
374.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	91	24	16	Konar fi 50 cm znad świerka skrócić 1/2 długości; Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wyso-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
375.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	130	30	16	Rozległy ubytek wgłębny pnia dolny od strony wody; pozbawiony od strony wody ponad 1/3 systemu korzeniowego, w tym korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, nachylony w stronę północną nad budynkiem mieszkalnym pod kątem 13°; posusz w cz. wierzchołkowej, posusz w koronie, w tym gruby do 30% - drzewo niebezpieczne, może runąć na budynek mieszkalny, znajdujący się w zasięgu jego korony - drzewo do usunięcia
376.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	4	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
377.	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	-	2	2	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
378.	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	-	3	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
379.	Jaśminowiec <i>Philadelphus sp.</i>	-	2	2	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
380.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	25	8	7	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
381.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	-	4	4	Cięcia formujące koronę młodego drzewa o pokroju krzewiastym wykonać
382.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	-	3	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
383.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	-	3	3	Samosiew kolidujący z odtwarzanym układem kompozycyjnym parku - do wycinki
384.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	20	7	4	Nie wymaga zabiegów
385.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	18	14	7	Nie wymaga zabiegów
386.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur L.</i>	33	9	9	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
387.	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i>	-	4	4	- do usunięcia
388.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	-	2	3	Nie wymaga zabiegów
389.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa Ehrh.</i>	20	12	4	Nie wymaga zabiegów
390.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa Ehrh.</i>	19	12	3	Nie wymaga zabiegów
391.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa Ehrh.</i>	21	12	3	Nie wymaga zabiegów
392.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	23	11	5	Nie wymaga zabiegów

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wy-kość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
393.	Jarząb pospolity, <i>Sorbus aucuparia</i>	9	7	3	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
394.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	-	3	4	- do usunięcia przez karczunek
395.	Robinia akacja <i>Robinia pseudoacacia</i>	33	9	7	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
396.	Robinia akacja <i>Robinia pseudoacacia</i>	27	10	6	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 10% usunąć
397.	Robinia akacja <i>Robinia pseudoacacia</i>	42	12	8	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 15% usunąć
398.	Robinia akacja <i>Robinia pseudoacacia</i>	27	12	7	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
399.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	68	12	7	martwa - do usunięcia
400.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	36	8	7	martwa - do usunięcia
401.	Wierzba biała, <i>Salix alba 'Tristis'</i>	20	7	5	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
402.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	18	6	4	zamierająca - do usunięcia
403.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	37	9	5	zamierająca - do usunięcia
404.	Wierzba biała, <i>Salix alba 'Tristis'</i>	18	6	5	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
405.	Wierzba biała, <i>Salix alba 'Tristis'</i>	20	7	5	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
406.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	37	8	8	zamarła w 70% - do usunięcia
407.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	17	7	4	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
408.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	11	5	3	samosiew do usunięcia
409.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	32	7	5	martwy - do usunięcia
410.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	38	7	6	martwy - do usunięcia
411.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	35	7	6	martwy - do usunięcia
412.	Wierzba biała, <i>Salix alba</i>	26	6	5	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
413.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	68	24	12	Dół pnia z konarów do 6-ciu metrów nad ziemią oczyścić
414.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	12	8	3	Nie wymaga zabiegów
415.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	17	7	4	Nie wymaga zabiegów
416.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	17	8	4	Nie wymaga zabiegów
417.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	12	7	3	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
418.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	14	7	2	opanowany, zagłuszony - do usunięcia
419.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	12	7	2	opanowany, zagłuszony - do usunięcia

L. p.	Nazwa drzewa (polska, łacińska)	Pierśnica pnia [cm]	Wysokość rośliny [m]	Średnica korony [m]	Opis drzewa (krzewu), uwagi, zalecane zabiegi pielęgnacyjne
420.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	22	10	4	Cięcia prześwietlające koronę wykonać
421.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	45	21	7	Nie wymaga zabiegów
422.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	42	21	8	Nieliczny, drobny posusz – do 7% z korony usunąć
423.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	48	21	8	Nie wymaga zabiegów
424.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	14	8	3	opanowana, zagłuszona - do usunięcia
425.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	14	10	4	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
426.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	15	7	4	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
427.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	14	8	4	Cięcia formujące koronę młodego drzewa wykonać
428.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	20	11	4	Nie wymaga zabiegów
429.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	23	11	4	Nie wymaga zabiegów
430.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	24	11	4	Nie wymaga zabiegów
431.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	26	11	4	Nie wymaga zabiegów
432.	Brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	18	7	4	Liczny posusz, deformacje korony - do usunięcia
433.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	14	8	3	Opanowany, zagłuszony - do usunięcia
434.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i>	20	12	3	Nie wymaga zabiegów
435.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	14	10	3	Opanowany, zagłuszony - do usunięcia
436.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	18	10	4	Opanowany, zagłuszony - do usunięcia
437.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i>	24	12	5	Nieliczny, drobny posusz – do 5% z korony usunąć
438.	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	26	6	6	Nie wymaga zabiegów
439.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	-	5	5	zdeformowana forma krzewiasta - do usunięcia
440.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	48	24	9	Nie wymaga zabiegów
441.	Topola szara <i>Populus xcanescens</i>	65	24	10	Nieliczny, drobny posusz – do 10% z dolnych partii korony usunąć; konar średnicy 25 cm z wysokości 2 m - tuż przy pniu odciąć
442.	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	92	17	16	Posusz średni i drobny z korony, w ilości do 20% usunąć; 4 szt. wiązań elast. założyć: dolne na wys. ok. 4 m długi ok. 2,0 m, grubość wiąz. konarów ok. 50 cm i górne 3 szt. o długościach l=5 +7+4 m, grubość wiązanych konarów ok. 25 cm